



Sangiovetto grosso

Vass6R05s116-120




Collection Vassal-Montpellier

1354Mtp4

*1st 116  
6 Rg. 5 A 116-120  
Sangiovetto - Bonamico*

*Sangiovetto = Bonamico  
1-31A6*














DESIGNATION *Sangiovese = Bonamico*  
CLOS 1 PLANCHE 31 RANG 4 Souche 6

Vigueur : 3

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 2

Date de Véraison : 7-8-73

Date de Maturité : 27-8-73 <sup>+2</sup>

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 16x16

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1  
s2 1  
s3 0  
s4 1  
s5 0

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION *Sangiovese = Bonamico*  
1354

CLOS 1 PLANCHE 34 RANG 4 Souche 6

Vigueur : 2,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 8-8-74 <sup>X</sup>

Date de Maturité : 28-8-74 <sup>+2</sup>

Pourriture : 0 <sup>14</sup>

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 16x16

disc. - Sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0  
s2 0  
s3 1  
s4 1  
s5 0

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : *Sangiovese = Bonamico*

CLOS 1 PLANCHE 31 RANG 4 Souche 6

Vigueur : 3

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 4

Date de Véraison : 13-8

Date de Maturité : 4-9-75 <sup>+3</sup>

Pourriture : 0 <sup>13</sup>

GRAPPE : G - M - L : L - H - N

BAIE : TG - G - M - P 15x15

disc. - sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0  
s2 3  
s3 2  
s4 0  
s5 2

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré



Année : 1975

Sangioveto = Bonamico

Emplacement ..... Désignation / .....

|   | Nombre<br>Total<br>d'yeux | D A T E S |      |      |      |    |
|---|---------------------------|-----------|------|------|------|----|
|   |                           | 10.3      | 13.3 | 17.3 | 21.3 |    |
| 1 | 4                         | 0         | 0    | 1    | 2    |    |
| 2 | 3                         | 1         | 2    | 2    | 3    |    |
| 3 | 2                         | 0         | 0    | 0    | 0    | +8 |
| 4 | f                         |           |      |      |      |    |
| 5 | 2                         | 0         | 0    | 0    | 0    |    |

DE 21.3.75x

1354

4

Année :

Emplacement .. 1-31-A6 ..... Désignation .....

Sangioveto = Bonamico

|   | Nombre<br>Total<br>d'yeux | D A T E S |      |  |    |  |
|---|---------------------------|-----------|------|--|----|--|
|   |                           | 18.3      | 22.3 |  |    |  |
| 1 | 10                        | 3         | 7x   |  |    |  |
| 2 | 10                        | 0         | 5x   |  |    |  |
| 3 | 8                         | 2         | 5x   |  |    |  |
| 4 | f                         |           |      |  |    |  |
| 5 | 8                         | 1         | 5x   |  | +6 |  |

D le 22.3.76

Emplacement ..... 1.51 A6 ..... Désignation / .. San gioveto ..  
 1-31. A6 = Bonamico

|   |   | Nombre<br>Total<br>d'yeux | D A T E S |      |      |  |  |  |
|---|---|---------------------------|-----------|------|------|--|--|--|
|   |   |                           | 7.3       | 10.3 | 15.3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 0                         | 0         | 1    | x    |  |  |  |
| 2 | h | 0                         | 0         | 1    |      |  |  |  |
| 3 | h | 0                         | 1         | 2    | x    |  |  |  |
| 4 | f |                           |           |      |      |  |  |  |
| 5 | h | 1                         | 1         | 4    | x    |  |  |  |

De 15.3.77 +9

ANNEE: 1994.

NCM San gioveto.

1354-04

EMPLACEMENT

1 31 A 6

6.25 A 116.120

| bouche | Nbre<br>yeux | Débourrement |        | Nbre<br>grap | Ferti-<br>lité | Floraison |      |      | Véraison |      |     | Maturité |
|--------|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|-----------|------|------|----------|------|-----|----------|
|        |              | début        | mi/déb |              |                | début     | mi/f | fin  | début    | mi/v | fin |          |
| 1      | 6            |              |        | 7            | 7              | 22.5      | 24.5 | 26.5 |          |      |     |          |
| 2      | 6            |              |        | 3            |                |           | +1   |      |          |      |     |          |
| 3      | 6            |              |        | h            |                |           |      |      |          |      |     |          |
| 4      | h            |              |        | h            |                |           |      |      |          |      |     |          |
| 5      | 3            |              |        | 1            |                |           |      |      |          |      |     |          |

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité: L - M - C  
 Pour :                      Mill :  
 Baie : TG - G - M - P Dim :  
                                  disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N      Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port :                              Vigueur :



Désignation : *Sanguiveto = Bonamico*

Emplacement : *1-31 A 6 4.1*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -  
duveteuses (8) - cotonneuses (9.1<sup>re</sup>)  
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées (2) - *par plage 2<sup>de</sup> 3<sup>de</sup>*  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 -  
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -  
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2<sup>o</sup> et de la 3<sup>o</sup> feuille  
détachées sera notée.

*Calvo 72*

Désignation : *Sanguiveto = Bonamico*  
Emplacement : *A-31AG 2.1*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux <sup>(7)</sup> -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux <sup>(7)</sup> -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan <sup>(1)</sup> - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées <sup>(6)</sup> entièrement  
bronzé 7 - vert <sup>(8)</sup> - autre 9. *totalément*
- 48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux <sup>(7)</sup> -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement <sup>(3)</sup>

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé <sup>(9)</sup>
- 49 - glabre <sup>(2)</sup> - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 72*



N° ordre

Désignation :

VASSAL

Planche

côté N°

Souche 1

2

3

4

5

*Sanguineto - Bonamico*

*1.31 A6*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

*Calvo 72*

Désignation :

Sangiovese : Bonamico

Emplacement :

1-31A64.5

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 73



N° d'ordre

Langioveto = Bonamico  
1.31A6

Désignation

VASSAL planche côté N° souche 1 2 (3) 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2)<sup>16</sup> - Petite 3.  
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3).  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3)<sup>17</sup> - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. *dûe pépins (8)*  
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière (9).  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2) *assez*

Calvo 74



DEFORMATION /  
EMPLACEMENT /

Sanguiveto = Bonamico

1-31A6 4-2

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2),  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : ..... 12 cms  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),  
autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),  
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 74



N° d'ordre : 1354.04

Désignation : Sangioveto = Bonamico

Origine :

Emplacement : 1-31-A6

|  |  |   |
|--|--|---|
| 8 - Angle des nervures                                   | 1 - (2) - (3).                           | ♀ |
| 9 - L <sub>1</sub> /L                                    | (1) - (2) - 3.                           |   |
| 10 - L <sub>2</sub> /L                                   | (1) - (2).                               |   |
| 11 - Lobes   | 1 - (3) - (5) - 7 - 9.                   |   |
| 12 - S. lat. sup. (prof.)                                | 0 - (1) - (2) - 3.                       |   |
| 13 - S. lat. inf. (prof.)                                | (0) - (1) - 2 - 3.                       |   |
| 14 - S. pét. (forme)                                     | 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6).             |   |
| 15 - S.L.S. (forme)                                      | 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).   |   |
| 16 - Dents : forme                                       | (1) - 2 - (3).                           |   |
| 17 - Dents : Méd/B                                       | 1 - (2) - 3.                             |   |
| 18 - Angle lob. term.                                    | 1 - (2) - (3).                           |   |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.)                           | 1 - (2) - 3.                             |   |
| 20 - Nombre de dents : S.P.                              | 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9. |   |
| 21 - Angle L <sub>3</sub> K <sub>3</sub> L' <sub>3</sub> | (1) - 2 - 3.                             |   |
| 22 - Largeur S.P.  | 1 - 2 - (3) - (4) - (5).                 |   |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :          |  |   |
| Direction  | : 1 - (2) - 3.                           |   |
| Forme  | : 4 - (5).                               |   |
| Médiane/Base   | : 6 - (7) - 8.                           |   |

Domergue 76